

elica®



 artexa®

CATÁLOGO 2025

COD: ELI10042025

elica®



COOKING SERIES - CATÁLOGO 2025



NIKOLA TESLA SWITCH	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
 	PRF0161193	NIKOLATESLA SWITCH BL/36	220V/60HZ	42.20	0.33	
	Parrilla Inducción dos en uno. 4 Zonas de Cocción con Control Touch Independiente y 9 Niveles de Temperatura + booster, 2 zonas puente, Parrilla, Indicador residual de calor, Calentamiento automático, Activación seguro de niños, Apagado de seguridad. Campana de extracción al centro de la parrilla, Motor: 600 CFM, Control automático de 3 velocidades + booster, Filtro cilíndrico de aluminio con 6 capas, incluye filtros de carbono de larga duración					
	Accesorios					
		Código	Descripción			
		Aspirante con ducto al piso				
		KIT0120991	Ducto Rectangular 100mm			
		KIT0121005	Ducto Curva 90° 94x227			
		1053Q	Kit salida rectangular 22 cm a circular 15 cm (6")			
		Recirculante con descarga frontal o trasera				
		KIT0121012	Ducto Rectangular 500 MM 55x218			
		KIT0140820	Base Gabinete > 70 cm			
		Accesorios opcionales adicionales				
		KIT0120952A	KIT Filtros de carbono de larga duración			
		KIT0121016	HORIZ.CURVE 90° 218x55			
		KIT0121013	Ducto Rectangular 1000 MM 55x218			

 	NIKOLA TESLA FLUX					
	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0187400	NIKOLATESLA FLUX BL/30	220V/60HZ	37.30	0.21	
	PRF0187399	NIKOLATESLA FLUX BL/36	220V/60HZ	40.30	0.24	
Parrilla Inducción dos en uno. 4 Zonas de Cocción con Control Touch Independiente y 9 Niveles de Temperatura + booster, 2 zonas puente, Parrilla, Indicador residual de calor, Calentamiento automático, Activación seguro de niños, Apagado de seguridad. Campana de extracción al centro de la parrilla, Motor: 600 CFM, Control automático de 3 velocidades + booster, Filtro rectangular de aluminio con 6 capas. Filtros de carbono se venden por separado como Kit.						
Accesorios						
	KIT0192385	KIT Filtros de carbono de larga duración				

VOLTA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0187984	VOLTA BL/24	220V/60HZ	18.00		
	PRF0187986	VOLTA BL/30	220V/60HZ	21.60		
	PRF0187987	VOLTA BL/36	220V/60HZ	25.60		
	Parrilla Inducción. 4 Zonas de Cocción (modelos 24 & 30") 5 Zonas de Cocción (modelo 36") con Control Touch Independiente y 9 Niveles de Temperatura + booster, 1 zonas puente, Parrilla, Indicador residual de calor, Calentamiento automático, Activación seguro de niños, Apagado de seguridad.					

elica®



ICONIC SERIES - CATÁLOGO 2025



EASY	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0129429	EASY IX/F/50 - 120V	120V/60HZ	16.40	0.24	
	Campana Isla/Pared ((opcional)). 50 . Motor: 354.58 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control, Filtro Aluminio + Filtro carbono larga duración + Perimetral, LED 3x2,5 W 4000K, 207 Watts, 0.9 Ampers. Indicador de saturación de filtros					
	Accesorios					
	KIT01889	Ext. De Cable Kit (2.5mts)				
	KIT01921	Ext. De Cable Kit (5mts)				
	CFC0140088	Filtro de carbón de larga duración				
	KIT0121394	Wallmounted Kit Easy				

EASY UX	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0120354A	EASY UX IX/F/50	220V/60HZ	15.40	0.24	
	PRF0120352A	EASY UX BL MAT/F/50	220V/60HZ	15.40	0.24	
	Campana Isla/Pared ((opcional)). 50 . Motor: 354.58 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control, Filtro Aluminio + Filtro carbono larga duración + Perimetral, LED 3x2,5 W 4000K, 207 Watts, 0.9 Ampers. Indicador de saturación de filtros					
	Accesorios					
	KIT01889	Ext. De Cable Kit (2.5mts)				
	KIT01921	Ext. De Cable Kit (5mts)				
	CFC0140088	Filtro de carbón de larga duración				
	KIT0121394	Wallmounted Kit Easy				

INTERSTELLAR	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0151809	INTERSTELLAR BL/F/65	220V/60HZ	36.20	0.39	
	Campana Isla. 65 . Motor: 235.44 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control y Control Remoto (Blanco) incluido, Filtros Grasa de Poliuretano + Filtro para olores larga duración + Perimetral, Strip LED 9w + LED 2x20w 3500K, 134 Watts, 1.1 Ampers					
	Accesorios					
	KIT0112772	Ext. De Cable Kit (5mts)				
	CFC0140090	Filtro de carbón de larga duración				
	KIT0121469	Control remoto (Negro)				

SEASHELL	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0098393	SEASHELL BLMATE/F/80	220V/60HZ	41.80	0.44	
	PRF0098394	SEASHELL IX/F/80	220V/60HZ	41.60	0.44	
	PRF0098392	SEASHELL WHMATE/F/80	220V/60HZ	41.80	0.44	
	PRF0024262A	SEASHELL WH/F/80	220V/60HZ	41.80	0.44	
	Campana Isla. 80 . Motor: 235.44 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control y Control Remoto incluido, Filtros Aluminio+ Filtro para olores de carbono larga duración + Perimetral, Neon 4x24 W, 346 Watts, 2.8 Ampers					
	Accesorios					
	KIT0067590	Ext. De Cable Kit (2.5 mts)				
	CFC0141725A	Filtro de carbón de larga duración				
	KIT0121469	Control remoto (Negro)				

ILLUSION	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0158012	ILLUSION DRYWALL/100-120V	120V/60HZ	30.00	0.27	
	PRF0158013	ILLUSION WH/100-120V	120V/60HZ	32.60	0.27	
	Campana para Techo. Motor: 600 CFM, Panel Ready. 3 Velocidades + Booster, Control Remoto Blanco Incluido, Filtro de aluminio + Aspiración Perimetral, Strip LED 2 14w, Dim Light y Tune white. *Kit Recirculante se vende por separado.					
	Accesorios					
		KIT0167875	Kit Recirculante			
		KIT0121469	Control remoto (Negro)			

HILIGHT	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0156852	HILIGHT WH/100-120V	120V/60HZ	39.80	0.27	
	PRF0156894	HILIGHT IX/100-120V	120V/60HZ	35.40	0.27	
	Campana para Techo. Motor: 441.45 CFM, 3 Velocidades + Booster, Control Remoto Blanco (Incluido), Filtro de aluminio + Aspiración Perimetral, Strip LED 2 14w, Dim Light y Tune white *Kit Recirculante se vende por separado.					
	Accesorios					
		KIT0167875	Kit Recirculante			
		KIT0121469	Control remoto (Negro)			

CIELO	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0195202	CIELO IX/100-120V (Motor se vende por separado)	120V/60HZ	32.80	0.30
	PRF0195332	CIELO IX/150-120V (Motor se vende por separado)	120V/60HZ	45.40	0.50
	Campana para Techo. Motor: Interno/Externo o Inline disponible (600/1,200 CFM) Panel Ready. 3 Velocidades + Booster, Control Remoto Blanco (Incluido), Filtro de Aluminio + Aspiración Perimetral, Strip LED 14w, Dim Light y Tune white. *Motor NO incluido. *Kit Recirculante se vende por separado.				
	Accesorios				
	KIT0198147	INTERNAL BLOWER KIT (600 CFM)			
	KIT0198146	INTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)			
	KIT0198148	INLINE BLOWER (600 CFM)			
	KIT0154387	INLINE BLOWER (1200 CFM)			
	KIT0153054	EXTERNAL BLOWER (1200 CFM)			
	KIT0167875	Kit Recirculante			
KIT0121469	Control remoto (Negro)				
*Motor se vende por separado					

HIDDEN 2.0	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0092333A	HIDDEN 2.0 IX/A/52	220V/60HZ	10.75	0.11	
	PRF0095073A	HIDDEN 2.0 IX/A/72	220V/60HZ	12.85	0.16	
	PRF0097676A	HIDDEN 2.0 IXGLASS/A/52	220V/60HZ	11.40	0.11	
	PRF0097708A	HIDDEN 2.0 IXGLASS/A/72	220V/60HZ	13.75	0.16	
	Campana Insert. 52/72 . Motor: 411.02 CFM, 3 Velocidades + Boost, Botonera Electronica, Filtros Aluminio + Aspiración Perimetral, Strip Led 1x7 W, 277 Watts					
	Accesorios					
	CFC0162221	Filtro de carbón de larga duración				
	CFC0140343	Filtro de carbón				

BOXIN PLUS	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0097795A	BOXIN PLUS IXGLASS/A/60	220V/60HZ	12.30	0.11	
	PRF0097796A	BOXIN PLUS IXGLASS/A/90	220V/60HZ	15.50	0.16	
	PRF0097797A	BOXIN PLUS IXGLASS/A/120	220V/60HZ	20.00	0.22	
	Campana Insert. 60/90/120 . Motor: 358.38 CFM, 3 Velocidades , Perilla Mecánica retráctil, Filtros Aluminio + Aspiración Perimetral, Led 2x2, 5 W, 55 Watts					
	Accesorios					
	CFC0162221	Filtro de carbón de larga duración				
CFC0140343	Filtro de carbón					

HAIKU	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0157449	HAIKU IX/120 -120V	120V/60Hz	43.60	0.41	
	PRF0157432	HAIKU WH/90 -120V	120V/60Hz	41.50	0.35	
	PRF0157421	HAIKU BL/90 -120V	120V/60Hz	42.20	0.35	
	PRF0157391	HAIKU IX/90 -120V	120V/60Hz	38.70	0.35	
	PRF0157412	HAIKU IX/60 -120V	120V/60Hz	35.20	0.35	
	PRF0157407	HAIKU IX/32 -120V	120V/60Hz	33.80	0.35	
Campana Pared. 600 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control, Filtros Grasa Aluminio + Rejillas de Acero Negras, LED 1 7w, 260 Watts						
Accesorios						
	CFC0141725AUL	Filtro de carbón de larga duración				
	CFC0141529A	Filtro de carbón				

HAIKU ISLAND	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0157487	HAIKU ISLAND IX/180 -120V	120V/60Hz	57.00	0.41	
	PRF0157477	HAIKU ISLAND WH/120 -120V	120V/60Hz	53.40	0.41	
	PRF0157472	HAIKU ISLAND BL/120 -120V	120V/60Hz	54.90	0.41	
	PRF0157470	HAIKU ISLAND IX/120 -120V	120V/60Hz	49.40	0.41	
	PRF0157462	HAIKU ISLAND IX/32 -120V	120V/60Hz	37.00	0.35	
Campana Isla. 600 CFM, 3 Velocidades + Booster, Touch Control, Filtros Grasa Aluminio + Rejillas de Acero Negras, LED 1 7w, 260 Watts						
Accesorios						
	CFC0141725AUL	Filtro de carbón de larga duración				
	CFC0141529A	Filtro de carbón				

elica[®]



PRO SERIES - CATÁLOGO 2025



AREZZO	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0140693A	AREZZO IX/A/28"	120V/60Hz	31.70	0.26	
	PRF0141607A	AREZZO IX/A/34" (1200CFM)	120V/60Hz	31.70	0.31	
	PRF0168092	AREZZO IX/A/34" (600CFM)	120V/60Hz	29.40	0.31	
	PRF0140695A	AREZZO IX/A/40"	120V/60Hz	31.70	0.40	
	PRF0140696A	AREZZO IX/A/46"	120V/60Hz	31.70	0.40	
	Campana Empotrada. 71 - 88 - 102 - 120 cm. Profundidad 55.8 (22"). Motor: 600 CFM (71,88) 1200 CFM (88, 102 y 120), 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED (71 , 88), 4 LED (102 , 120). 450 Watts, 4.1 Ampers (71). 870 Watts, 7.8 Ampers (88). 885 Watts, 8 Ampers (102 , 120)					
	Accesorios					
	KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)				
	KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)				
	KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)				
	KIT0195736	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 6" ROUND DUCTING)				
	KIT0192763	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 10"/8" "ROUND DUCTING)				
	KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"				
	KIT0205342	INLINE BLOWER SHELL KIT (600 CFM)				
Profundidad 56 cm						
TRENTO	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0190021	TRENTO IX/A/28"	120V/60Hz	31.70	0.26	
	PRF0168019	TRENTO IX/A/34" (600 CFM)	120V/60Hz	31.70	0.31	
	PRF0140694A	TRENTO IX/A/34" (1200 CFM)	120V/60Hz	29.40	0.31	
	PRF0173794	TRENTO IX/A/46"	120V/60Hz	31.70	0.40	
	Campana Empotrada. 71 - 88 - 120 cm. Profundidad 45 cm (18"). Motor: 600 CFM (71,88) 1200 CFM (88 y 120), 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED (71 , 88). 450 Watts, 4.1 Ampers (71). 870 Watts, 7.8 Ampers (88). 885 Watts, 8 Ampers (120)					
	Accesorios					
	KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)				
	KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)				
	KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)				
	KIT0195736	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 6"ROUND DUCTING)				
	KIT0192763	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 10"/8" "ROUND DUCTING)				
	KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"				
	KIT0205342	INLINE BLOWER SHELL KIT (600 CFM)				
Profundidad 45 cm						
SCANNO	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0190022	SCANNO IX/A/28" (600 CFM)	120V/60Hz	22.30	0.21	
	PRF0195422	SCANNO IX/A/28" (1200 CFM)	120V/60Hz	22.30	0.20	
	PRF0190023	SCANNO IX/A/34"	120V/60Hz	29.00	0.24	
	PRF0195408	SCANNO IX/A/46"	120V/60Hz	34.30	0.31	
	Campana Empotrada. 71 - 88 - 120 cm. Profundidad 37.5 cm (15"). Motor: 600 CFM (71) 1200 CFM (71,88 y 120), 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED (71 , 88). 450 Watts, 4.1 Ampers (71). 870 Watts, 7.8 Ampers (88). 885 Watts, 8 Ampers (120)					
	Accesorios					
	KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)				
	KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)				
	KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)				
	KIT0195736	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 6"ROUND DUCTING)				
	KIT0192763	RECIRCULATION GRATE/DEFLECTOR (FOR 10"/8" "ROUND DUCTING)				
	KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"				
	KIT0205342	INLINE BLOWER SHELL KIT (600 CFM)				
Profundidad 37.5 cm						
CERVINIA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0139334A	CERVINIA IX/A/30"	120V/60HZ	26.20	0.23	
	PRF0139495A	CERVINIA IX/A/36"	120V/60HZ	26.31	0.27	
	Campana Bajo-Gabinete. 76 - 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED (71 , 88), 4 LED (102 , 120). 450 Watts, 4.1 Ampers (71). 450 Watts, 4.1 Ampers					
	Accesorios					
	KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT02159	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x30")				
	KIT02158	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x36")				
	KIT02160	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x30")				
	KIT02161	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x36")				
	KIT0142864	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 30"				
	KIT0142867	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 36"				
	KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)				
	KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"				

CALABRIA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0140012A	CALABRIA IX/A/30"	120V/60Hz	36.60	0.43
	PRF0140117A	CALABRIA IX/A/36" (1200CFM)	120V/60Hz	45.40	0.50
	PRF0140246A	CALABRIA IX/A/42"	120V/60Hz	49.00	0.57
	PRF0140247A	CALABRIA IX/A/48"	120V/60Hz	54.00	0.65
	Campana Pared. 76, 90, 106 y 120 cm. Motor: 600 CFM(76) 1200 CFM(90, 106 y 120), 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED (76 y 90). 3 LED (106 y 120). 450 Watts, 4.1 Ampers (76). 870 Watts, 7.8 Ampers (88). 870 Watts, 7.8 Ampers (90, 106 y 120)				
	Accesorios				
	KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)			
	KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)			
	KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)			
	KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)			
	KIT02160	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x30")			
	KIT02161	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x36")			
	KIT02623	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x42")			
	KIT02165	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x48")			
	KIT02159	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x30")			
	KIT02158	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x36")			
	KIT02622	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x42")			
	KIT02164	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x48")			
	KIT0142864	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 30"			
	KIT0142867	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 36"			
	KIT0142868	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 42"			
	KIT0142870	STAINLESS STEEL BACK SPLASH WITH WARM RACKS 48"			
	KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)			
	KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"			

LEONE PARED	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0135517A	LEONE IX/A/30"	120V/60Hz	33.50	0.32
	PRF0137788A	LEONE IX/A/36"	120V/60Hz	38.80	0.37
	PRF0137852A	LEONE IX/A/42"	120V/60Hz	41.10	0.43
	PRF0152005A	LEONE IX/A/48"	120V/60Hz	46.50	0.50
	Campana Pared. 76, 90 y 106, 120 cm. Motor: 600 CFM (76) 1200 CFM (90, 106 y 120), 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED . 450 Watts, 4.1 Ampers (76). 870 Watts, 4.1 Ampers (76). 870 Watts, 7.8 Ampers (90, 106 y 120)				
	Accesorios				
	KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)			
	KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)			
	KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)			
	KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)			
	KIT02785	CHIMNEY EXTENSION KIT			
	KIT0192765	RECIRCULATION KIT (NECESARIO AGREGAR DEFLECTOR)			
	KIT01936	RECIRCULATION DUCT COVER KIT			
	KIT0192759	RECIRCULATION DEFLECTOR (FOR CHIMNEY 8")			
	KIT0192767	RECIRCULATION DEFLECTOR (FOR CHIMNEY 6")			
	KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"			

LEONE ISLA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0137940A	LEONE ISLAND IX/A/36"	120V/60Hz	56.30	0.71
	PRF0137941A	LEONE ISLAND IX/A/42"	120V/60Hz	60.20	0.81
	Campana Isla. 90 y 106 cm. Motor: 1200 CFM, 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 4 LED . 885 Watts, 8 Ampers				
	Accesorios				
	KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)			
	KIT0179547	EXTERNAL BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 1200 CFM)			
	KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)			
	KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)			
	KIT0100317	CHIMNEY EXTENSION KIT			
	KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)			
	KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"			

VAVANO PARED	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0142453A	VAVANO IX/A/36"	120V/60Hz	37.20	0.38	
	PRF0142452A	VAVANO IX/A/48"	120V/60Hz	43.40	0.50	
	Campana Pared. 90 y 120 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 2 LED . 450 Watts, 4.1 Ampers					
	Accesorios					
	KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)				
	KIT0146881	CHIMNEY EXTENSION KIT				
	KIT0192765	RECIRCULATION KIT (NECESARIO AGREGAR DEFLECTOR)				
	KIT0184907	RECIRCULATION DUCT COVER				
	KIT0192759	RECIRCULATION DEFLECTOR (FOR CHIMNEY 8")				
	KIT0192767	RECIRCULATION DEFLECTOR (FOR CHIMNEY 6")				
	KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"				

VAVANO ISLA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0142550A	VAVANO ISLAND IX/A/42"	120V/60Hz	50.60	0.61	
	PRF0142551A	VAVANO ISLAND IX/A/48"	120V/60Hz	54.70	0.74	
	Campana Isla. 106 y 120 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada, Filtro Grasa Baffle, 4 LED . 885 Watts, 8 Ampers					
	Accesorios					
	KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0179549	INLINE BLOWER SHELL KIT (NO MOTOR - For 600/1200 cfm)				
	KIT0145610	CHIMNEY EXTENSION KIT				
	KIT0192765	RECIRCULATION KIT (CARBON FILTERS)				
	KIT0209305	KIT ROUND 8" TO 10"				

OUTDOOR SERIES - CATÁLOGO 2025

CAPRI	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0147397B	CAPRI IX/A/36" - (Motor se vende por separado)	120V/60Hz	50.40	0.41	
	PRF0147396B	CAPRI IX/A/48" - (Motor se vende por separado)	120V/60Hz	62.20	0.79	
	Campana de pared para exteriores Motor 1200 CFM* , 4 Velocidades, Perilla retráctil retro iluminada.					*Motor se vende por separado
	Accesorios					
	KIT0156655	INTERNAL BLOWER (1200 CFM)				
	KIT0153054	EXTERNAL BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0154387	INLINE BLOWER KIT (1200 CFM)				
	KIT0145610	CHIMNEY EXTENSION KIT				
	KIT0153304	SPACER (3"x36")				
	KIT0153305	SPACER (3"x48")				
	KIT0156645	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x36")				
	KIT0156649	CHIMNEY EXTENSION KIT (12"x48")				
	KIT0156637	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x36")				
	KIT0156641	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"x48")				
*Motor se vende por separado *Cubreducto se vende por separado						

elica®

DISEGNO SERIES - CATÁLOGO 2025



ORISTANO	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0181016	ORISTANO IX/36" - Requiere Inserto		37.00	0.74	
	* Seleccionar campana de Inserto					
	PRF0141607A	AREZZO IX/A/34" (1200CFM)	120V/60Hz	31.70	0.31	
	PRF0168092	AREZZO IX/A/34" (600CFM)	120V/60Hz	29.40	0.31	
	PRF0181015	ORISTANO IX/48" - Requiere inserto		45.40	1.03	
	* Seleccionar campana de Inserto					
	PRF0140695A	AREZZO IX/A/40"	120V/60Hz	31.70	0.40	
	Accesorios					
	KIT0182782	CHIMNEY EXTENSION KIT (18"X36")				
	KIT0182784	CHIMNEY EXTENSION KIT (18"X48")				
	KIT0182781	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"X36")				
	KIT0182783	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"X48")				

CATANIA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0181014	CATANIA IX/36" - Requiere Inserto		37.00	0.74	
	* Seleccionar campana de Inserto					
	PRF0168019	TRENTO IX/A/34" (600 CFM)	120V/60Hz	31.70	0.31	
	PRF0140694A	TRENTO IX/A/34" (1200 CFM)	120V/60Hz	29.40	0.31	
	PRF0181008	CATANIA IX/48" - Requiere inserto		45.40	1.03	
	* Seleccionar campana de Inserto					
	PRF0173794	TRENTO IX/A/46"	120V/60Hz	31.70	0.40	
	Accesorios					
	KIT0182786	CHIMNEY EXTENSION KIT (18"X36")				
	KIT0182788	CHIMNEY EXTENSION KIT (18"X48")				
	KIT0182785	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"X36")				
	KIT0182787	CHIMNEY EXTENSION KIT (6"X48")				

elica®

TECHNE SERIES - CATÁLOGO 2025



LUGANO	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0143098A	LUGANO IX/A/30"	120V/60Hz	27.00	0.27	
	PRF0143099A	LUGANO IX/A/36"	120V/60Hz	29.20	0.31	
	Campana Pared. 76 y 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control de vidrio, Filtro Aluminio + Aspiración perimetral , 2 Premium Dimmable LED, 490 Watts, 4.1 Ampers					
	Accesorios					
	KIT02785	CHIMNEY EXTENSION KIT				
	KIT0141925	RECIRCULATION KIT				

SALICE	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0139570A	SALICE IX/A/36"	120V/60Hz	48.20	0.53	
	PRF0142693A	SALICE IX/A/42"	120V/60Hz	50.00	0.61	
	Campana Isla. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control de vidrio,Filtro Aluminio + Aspiración perimetral , 4 Premium Dimmable LED					
	Accesorios					
	KIT0141924	RECIRCULATING KIT				

MEZZANO	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0135050A	MEZZANO IX/A/30"	120V/60Hz	14.30	0.27	
	PRF0135052A	MEZZANO IX/A/36"	120V/60Hz	15.80	0.31	
	Campana Pared. 76 y 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control de vidrio, Filtro Microhole lavable de Inox, 2 Premium Dimmable LED, 490 Watts, 4.1 Ampers					
	Accesorios					
	KIT02785	CHIMNEY EXTENSION KIT				
	KIT0102875	RECIRCULATING KIT				

MAGGIORE	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0143191A	MAGGIORE IX/A/36"	120V/60Hz	14.30	0.27	
	PRF0143195A	MAGGIORE IX/A/42"	120V/60Hz	15.80	0.31	
	Campana de Isla. 90 y 106 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control de vidrio, Filtro Microhole lavable de Inox, 2 Premium Dimmable LED, Watts, 4.1 Ampers					
	Accesorios					
	KIT02665	RECIRCULATING KIT				
	KIT0100317	CHIMNEY EXTENSION KIT				

UMBRIA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0187463B	UMBRIA IX/A/28	120V/60Hz			
	PRF0187464B	UMBRIA IX/A/34	120V/60Hz			
	Campana inserto. 71 y 86 cm.Motor: 600 CFM, Botones de acero inoxidable.Illumination: 2 LED, 2.1W, 4000K					

VARNA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0138662A	VARNA IX/A/30"	120V/60Hz	19.80	0.22	
	PRF0138663A	VARNA IX/A/36"	120V/60Hz	21.90	0.26	
	Campana Pared. 76 y 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control de vidrio, Filtro Microhole lavable de Inox, 2 Premium Dimmable LED, 490 Watts, 4.1 Ampers					
	Accesorios					
	KIT02762	CHIMNEY EXTENSION KIT				
	KIT02766	RECIRCULATING KIT				

PALERMO	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0135457C	PALERMO IX/A/28"	120V/60Hz	14.70	0.13	
	Campana Insert. 73 cm. Profundidad 27.3 (10 3/4") Motor: 600 CFM 3 Velocidades, Botones Push de Inox, Filtro Grasa Semi Baffle , 2 LED . 260 Watts, 3.3 Ampers					
	Accesorios					
	KIT02770	RECIRCULATING KIT				
	KIT02773	HOOD LINER (28"/72cm)				
	KIT02774	HOOD LINER (34"/90cm)				

RISE	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0106863B	RISE IX/A/30"	120V/60Hz	53.00	0.31	
	PRF0106864B	RISE IX/A/36"	120V/60Hz	57.00	0.37	
	Campana Downdraft. 76 y 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control Rotativo Retroiluminado, Filtro Grasa Aluminio, 410 Watts, 3.4 Ampers					

elica®



COMFORT SERIES - CATÁLOGO 2025

 artexa®

ASTI	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0131095A	ASTI IX/A/28" (TOP & REAR)		120V/60Hz	13.40	
	Campana Insert. 70 cm. Motor: 400.25 CFM, 3 Velocidades, Botonera electrónica retro iluminada, Filtro lavable de aluminio, 2 LED, 340 Watts, 2.8					
	Ampers		Accesorios			
	KIT02770	RECIRCULATING KIT				
	KIT02773	HOOD LINER (28"/72cm)				
	KIT02774	HOOD LINER (34"/90cm)				

CINGOLI LA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0135371	CINGOLI LA IX/A/90	120V/60Hz	42.10	0.53	
	Campana Isla. 90 cm. Motor: 300.21 CFM, 3 Velocidades, Botones Push de Inox, Filtro Grasa Semi Baffle , 2 LED. 260 Watts, 3.3 Ampers. Filtro de Carbón					
	Incluido		Accesorios			
	KIT0100317	CHIMNEY EXTENSION KIT				

BOLSENA	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0187361	BOLSENA IX/A/36"	120V/60Hz	19.80	0.22	
	PRF0187351	BOLSENA IX/A/30"	120V/60Hz	21.90	0.26	
	Campana Pared. 76 y 90 cm. Motor: 600 CFM, 4 Velocidades, Touch Control Retroiluminado, Filtro Grasa Semi Baffle, 2 LED, 490 Watts, 4.1 Ampers					
			Accesorios			
	KIT02762	CHIMNEY EXTENSION KIT				
	KIT02766	RECIRCULATING KIT				

BELLAGIO	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0193952	NEW BELLAGIO IX/A/30"	120V/60Hz	13.50	0.16	
	PRF0193951	NEW BELLAGIO IX/A/36"	120V/60Hz	12.50	0.13	
	Campana Bajo-Gabinete. 76 y 90 cm. Motor: 400.25 CFM, 4 Velocidades, Touch Control Retroiluminado, Filtro Aluminio, 2 LED, 490 Watts, 4.1 Ampers					
			Accesorios			
	KIT02178	RECIRCULATING KIT (30")				
	KIT02179	RECIRCULATING KIT (36")				
	KIT02723	BACKDRAFT DAMPER				

TT26	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)
	PRF0160634	TT26 IX/A/60	120V/60Hz	11.85	0.08
	PRF0156318	TT26 IX/A/76	120V/60Hz	13.45	0.10
	PRF0159311	TT26 IX/A/90	120V/60Hz	14.70	0.12
	Campana Empotrable. 379.52 CFM, 3 Velocidades, Botonera electrónica pantalla, Filtro lavable de aluminio, LED				
Accesorios					
	CFC0038668	RECIRCULATING KIT			
	DF01EA	RECIRCULATING DEFLECTOR			



elica®



BUILDER SERIES - CATÁLOGO 2025

CINGOLI BUILDERS	Código	Descripción	Voltaje	
	PRF0180572	CINGOLI K42 PU3V 2LED IX/F/30"	120V/60Hz	
	PRF0180573	CINGOLI K42 PU3V 2LED IX/F/36"	120V/60Hz	
Instalación: en Isla. Acabado: Acero Inoxidable + Vidrio Curvo. Extracción: Canalizada o recirculante. (Kit incluido) Filtros: 1 malla de aluminio (apto para lavavajillas) + filtro de carbón. Luz: LED. Control: botonera mecánica (5). Funciones: Luz (apagado/encendido) - Potencia (3 velocidades)				
				
*Precios no incluyen instalacion. *Pedido mínimo de 20 unidades por modelo. *Tiempo de entrega aproximado de 8 a 12 semanas a partir de que se reciba orden de compra y pago. *Garantía de 1 año a partir de la fecha de facturacion				

COMO BUILDERS	Código	Descripción	Voltaje	
	PRF0180574	COMO K42 PU3V 2LED IX/F/24"	120V/60Hz	
	PRF0180575	COMO K42 PU3V 2LED IX/F/30"	120V/60Hz	
	PRF0180576	COMO K42 PU3V 2LED IX/F/36"	120V/60Hz	
Instalación: Montado a pared Acabado: Acero Inoxidable + Vidrio Curvo. Extracción: Canalizada o recirculante. (Kit incluido) Filtros: 1 malla de aluminio (apto para lavavajillas) + filtro de carbón. Luz: LED. Control: botonera mecánica (5). Funciones: Luz (apagado/encendido) - Potencia (3 velocidades)				
				
*Precios no incluyen instalacion. *Pedido mínimo de 20 unidades por modelo. *Tiempo de entrega aproximado de 8 a 12 semanas a partir de que se reciba orden de compra y pago. *Garantía de 1 año a partir de la fecha de facturacion				

MEZZANO BUILDERS	Código	Descripción	Voltaje	
	PRF0180570	MEZZANO K42 PU3V 2LED IX/F/30"	120V/60Hz	
	PRF0180571	MEZZANO K42 PU3V 2LED IX/F/90	120V/60Hz	
Instalación: Montado a pared Acabado: Acero Inoxidable Extracción: Canalizada o recirculante. (Kit incluido) Filtros: 1 malla de aluminio (apto para lavavajillas) + filtro de carbón. Luz: LED. Control: botonera mecánica (5). Funciones: Luz (apagado/encendido) - Potencia (3 velocidades)				
				
*Precios no incluyen instalacion. *Pedido mínimo de 20 unidades por modelo. *Tiempo de entrega aproximado de 8 a 12 semanas a partir de que se reciba orden de compra y pago. *Garantía de 1 año a partir de la fecha de facturacion				

TULUM BUILDERS	Código	Descripción	Voltaje	
	PRF0180568	Tulum K42 PU3V 2LED IX/F/24"	120V/60Hz	
	PRF0180567	Tulum K42 PU3V 2LED IX/F/30"	120V/60Hz	
	PRF0180270	Tulum K42 PU3V 2LED IX/F/36"	120V/60Hz	
	Instalación: Montado a pared Acabado: Acero Inoxidable Extracción: Canalizada o recirculante. (Kit incluido) Filtros: 1 malla de aluminio (apto para lavavajillas) + filtro de carbón. Luz: LED. Control: botonera mecánica (5). Funciones: Luz (apagado/encendido) - Potencia (3 velocidades)			
	*Precios no incluyen instalacion. *Pedido mínimo de 20 unidades por modelo. *Tiempo de entrega aproximado de 8 a 12 semanas a partir de que se reciba orden de compra y pago. *Garantia de 1 año a partir de la fecha de facturacion			

EURUS BUILDERS	Código	Descripción	Voltaje
	PRF0180569	EURUS K42 PU3V 2LED IX/F/28"	120V/60Hz
	Instalación: Empotrada Acabado:Acero Inoxidable Extracción: Canalizada o recirculante. (Kit incluido) Filtros: 1 malla de aluminio (apto para lavavajillas) + filtro de carbón. Luz: LED. Control: botonera mecánica (5). Funciones: Luz (apagado/encendido) - Potencia (3 velocidades)		
*Precios no incluyen instalacion. *Pedido mínimo de 20 unidades por modelo. *Tiempo de entrega aproximado de 8 a 12 semanas a partir de que se reciba orden de compra y pago. *Garantía de 1 año a partir de la fecha de facturacion			

elica®



RISERVA SERIES - CATÁLOGO 2025

PRF0173669	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0173669	SINGLE ZONE BEVERAGE CENTER FRIDGE	110-120V/60HZ	58.00	0.30	
	Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, LED 3 intensidades, tubular handle incluida, Controles Touch electrónicos con display LCD. 3 repisas de Cristal templado- extensibles.					
	Accesorios					
	KIT0175505	PRO HANDLE KIT				

PRF0173671	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0173671	DUAL ZONE BEVERAGE AND WINE FRIDGE	110-120V/60HZ	58.00	0.30	
	Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, LED 3 intensidades, tubular handle incluida, Controles Touch electrónicos con display LCD. 2 repisas de Cristal templado- extensibles + 1 repisa de madera de haya - extensible					
	Accesorios					
	KIT0175505	PRO HANDLE KIT				

PRF0173672	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0173672	DUAL ZONE WINE CELLAR FRIDGE	110-120V/60HZ	58.00	0.30	
	Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, LED 3 intensidades, tubular handle incluida, Controles Touch electrónicos con display LCD. 6 repisa de madera de haya - extensible					
	Accesorios					
	KIT0175505	PRO HANDLE KIT				

PRF0192779	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0192779	TWO DRAWER SINGLE ZONE BEVERAGE CENTER FRIDGE	110-120V/60HZ	65.00	0.30	
	Cajones Refrigerados. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, Panel Ready. LED 3 intensidades, tubular handle incluida, Controles Touch electrónicos con display LCD. Cajones extensibles, soft close, Heavy Duty con divisores incluidos.					
	Accesorios					
	KIT0200025	PRO HANDLE KIT (DRAWERS - 2 qty needed)				

PRF0199867	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0199867	SINGLE ZONE BEVERAGE CENTER FRIDGE PANEL READY	110-120V/60HZ	55.00		
	Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, iluminación LED de primera calidad, Controles Touch electrónicos con display LCD. 3 repisas de Cristal templado- extensibles.					
	Accesorios					
	KIT0175505	PRO HANDLE KIT				

PRF0199868	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0199868	DUAL ZONE BEVERAGE AND WINE FRIDGE PANEL READY	110-120V/60HZ	55.00		
	Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, iluminación LED de primera calidad, Controles Touch electrónicos con display LCD.					
	Accesorios					
	KIT0175505	PRO HANDLE KIT				

PRF0200023	Código	Descripción	Voltaje	Peso(Kg)	Vol (m3)	
	PRF0200023	DUAL ZONE WINE CELLAR FRIDGE PANEL READYE	110-120V/60HZ	58.00		
	Refrigeración bajo cubierta. Empotrable/FreeStanding. 60 cm, iluminación LED de primera calidad. Controles Touch electrónicos con display LCD. Repisa de madera de haya - extensible					
	Accesorios					
	KIT0175505	PRO HANDLE KIT				



📍 Oficinas Corporativas Artexa
Cañón Grande 7720, Col. La Estanzuela
Monterrey, N.L. 64984
T: (81) 8625 5000 | info@artexa.com

📍 Artexa Experience & Design Center Mexico City
Homero 1433 Mezzanine Col. Polanco II Secc.
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11540
T: (81) 8625 5090 / 5091 | citas@artexa.com

📍 Taller de Arquitectura Artexa
Rubén Darío 1533 Piso 6B
Col. Providencia Sección 4
C.P. 44639 Guadalajara, Jalisco.