

FOGO®

CATÁLOGO | 2023




Cod. FG18052023



Tecnología y vanguardia, son elementos esenciales que FOGO® presenta en cada uno de sus productos.

Aportamos soluciones para el proyecto residencial, e institucional de forma responsable con el medio ambiente.





* Cotas en milímetros

ALEXA



- Sanitario One piece.
- Trampa oculta esmaltada de 300mm.
- Cerámica de alto brillo calidad de grado A.
- Botón cromado para doble descarga de 4 y 6 litros.
- Altura confortable.
- Fácil instalación.

Incluye:

- Asiento de cierre lento.
- Herrajes de fijación con cubiertas para fácil instalación.
- Válvula de carga y descarga.

Descarga del tanque	
Doble descarga Power siphon	
Presión para funcionamiento	
Mínima 1.4 Kgs.	Máxima 5.6 Kgs.
Consumo máximo de la descarga	
6 litros	

CÓDIGO	MEDIDA
WC1P202B	725 x 410 x 740





KALOS

- Lavabo de instalación bajo cubierta rectangular.
- Cerámica de alto brillo calidad de grado A.
- Con rebosadero.
- Sin perforaciones.
- No incluye contra.

* Cotas en milímetros

CÓDIGO	MEDIDA
LAV530345180B	530 x 345 x 180





SIENNA

- Lavabo de instalación bajo cubierta ovalado.
- Cerámica de alto brillo calidad de grado A.
- Con rebosadero.
- Sin perforaciones.
- No incluye contra.

* Cotas en milímetros

CÓDIGO	MEDIDA
LAV495400195B	495 x 400 x 195




* Cotas en milímetros

KALOS S

- Lavabo de instalación bajo cubierta rectangular.
- Cerámica de alto brillo calidad de grado A.
- Con rebosadero.
- Sin perforaciones.
- No incluye contra.

CÓDIGO	MEDIDA
LAV470350200B	470 x 360 x 200



* Cotas en milímetros

NEPTUNO


- Mingitorio a pared para fluxómetro.
- Cerámica de alto brillo calidad grado A.
- Fácil instalación.

CÓDIGO	MEDIDA
URINALB	470 x 700 x 310



DRYTECH 5000

- Acabado Brushed
- Filtro HEPA 98% de efectividad contra bacterias
- Sensor infrarrojo
- Tiempo de secado 7 a 10 seg.
- Nivel de ruido 70dBa
- Carcasa en acero inoxidable 304




CÓDIGO	MEDIDA
FHD.5000.B	312 x 302 x 172



DRYTECH 6000

- Acabado Silver
- Doble filtro HEPA 98% de efectividad contra bacterias
- Sensor infrarrojo
- Luz UV
- Tiempo de secado de 7 a 10 seg.
- Nivel de ruido 70dBa
- Germinicida UV 1hr. cada 24hrs.
- High performance




CÓDIGO	MEDIDA
FHDF.6000.S	700 x 300 x 215




DRYTECH 5100

- Acabado Brushed
- Filtro de esponja
- Sensor infrarrojo
- Tiempo de secado 15 seg.
- Nivel de ruido 70dBa
- Carcasa en acero inoxidable 304



CÓDIGO	MEDIDA
FHD.5100.B	260 x 180 x 152



FOGO®

CATÁLOGO | 2023

Cod. FG18052023



📍 Oficinas Corporativas Artexa
Cañón Grande 7720, Col. La Estanzuela
Monterrey, N.L. 64984
T: (81) 8625 5000 info@artexa.com

📍 Artexa Experience & Design Center Mexico City
Homero 1433 Mezzanine Col. Polanco II Secc.
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11540
T: (81) 8625 5090 / 5091 citas@artexa.com

📍 Taller de Arquitectura Artexa
Rubén Darío 1533 Piso 6B
Col. Providencia Sección 4
C.P. 44639 Guadalajara, Jalisco.

🌐 www.artexa.com ArtexaMx artexamx Artexamex ArtexaMx artexamx Artexa-mexico

Contáctanos: contacto@artexa.com

O llama al: **81 2039 1646**