

in sink erator®
FOODSERVICE

COMMERCIAL

CATÁLOGO 2025
COD:052025



TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Por ser nuestras líneas de productos de importación, las listas de precios se manejan en dólares americanos y los artículos se liquidan en dólares o pesos al tipo de cambio del día de pago. (Los precios no incluyen IVA)
- Una vez que se haya recibido la confirmación de sus pedidos por escrito, no se aceptan cambios o cancelaciones.
- Pagos. Para compras regulares de mercancía, el pago se realiza por anticipado a través de depósito bancario, es necesario contar con número de referencia para poder realizar el depósito el cual debe ser consultado con su ejecutivo de cuenta.
- El flete en todos los casos es por cobrar, con excepción de las áreas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y México, siempre y cuando la orden de compra sea de un mínimo de \$250.00 dls. + IVA.
- No nos hacemos responsables por los riesgos del transporte, por lo que es necesario inspeccionar perfectamente la mercancía al momento de recibirla y en su caso efectuar la reclamación de inmediato y en el momento a la compañía transportista, reportándolo a su vez a Artexa México S.A. de C.V. Solo en caso de que la mercancía recibida sea mayor a 10 piezas, se otorgará un plazo de 48 horas para su reclamación.

DEVOLUCIONES

- Toda devolución debe tener una autorización previa por escrito por parte de Artexa México S.A. de C.V.
- Únicamente se aceptan devoluciones de productos que manejamos para entrega inmediata.
- Es necesario que el producto a devolver se encuentre en perfecto estado así como su empaque, es decir, en condiciones de venderse como producto nuevo.
- Toda devolución causara un 20% de cargo.
- Toda devolución debe ser hecha con flete pagado por quien lo envía y asumir el riesgo de envío; si el producto presenta algún daño, no se aceptará y por consiguiente no se emitirá ninguna nota de crédito.
- Nos reservamos el derecho de aceptar o no una devolución.

SERVICIO Y ATENCIÓN A CLIENTES

Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m



Conmutador [01] [81] 86 25 50 00



Directo [01][81] 86 25 50 20 / [01][81] 86 25 50 14

TIEMPOS DE ENTREGA

El icono de embarque está mostrado en cada uno de los productos en esta lista de precios y denota lo siguiente:



ENTREGA INMEDIATA (Embarcarse de 24 a 48 horas una vez realizado y confirmado el pago)

Los productos no marcados con el icono de entrega inmediata () , el tiempo de entrega es de 8 semanas a partir de la fecha de pedido junto con el pago del anticipo de mínimo el 50% del total del pedido.

SERVICIO TÉCNICO

Para solicitar información acerca de instalaciones, refacciones de los equipos, servicio técnico y aplicación de garantías favor de apoyarse directamente con el departamento técnico en los siguientes horarios y formas de contacto:

Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 6:30 p.m.

 01-800-522-8994

 81-8625 5000 (Teléfono local en Monterrey, N.L.)

Extensiones directas de Servicio Técnico: 5063/5061
Instrucciones de conmutador a Servicio Técnico: Presionar 2

servicio@artexa.com



Resumen de Trituradores: modelos

	Código		Descripción de Producto						
	Modelo	Código Triturador	Nombre	HP	VOLTIOS	Hz	FASE		
	LC-50-15/ LC-50-11	14133D	Triturador de Desperdicios	1/2 HP	115	60 Hz	1 PH		
	SS-100-45/ SS-100-28	13660W	Triturador de Desperdicios	1HP	115/208/230	60 Hz	1 PH		
	SS-100-29	13660A	Triturador de Desperdicios	1HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	SS-200-27	13663	Triturador de Desperdicios	2HP	115/208/230	60 Hz	1 PH		
	SS-200-34/ SS-200-29	13663M	Triturador de Desperdicios	2HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	SS-300-28/ SS-300-25	13389C	Triturador de Desperdicios	3HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	SS-500-28	13390C	Triturador de Desperdicios	5HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	SS-1000-10		Triturador de Desperdicios	10HP	208/230/460	60 Hz	3PH		

Revisar sección Sistemas de Waste Xpress y Dispensadores de Agua.

Entrega inmediata. Modelo de stock con más de 1 unidad en existencia.

*Modelos con solo 1 unidad disponible para entrega inmediata, siguientes unidades sobrepedido.



Trituradores de desperdicios Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas					
	Modelo	Código Triturador	HP	VOLTIOS	Hz	FASE		
  LC-50-11 / LC-50-15*	LC-50-11 / LC-50-15*	14133D	1/2 HP	115	60 Hz	1 PH		
	*El modelo LC-50 no cuenta con paquete de accesorios, solo se vende la unidad del triturador.							

Trituradores de desperdicios Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas					
	Modelo	Código Triturador	HP	VOLTIOS	Hz	FASE		
  SS-100-28 / SS-100-45* SS-100-29	SS-100-28 / SS-100-45*	13660W	1 HP	115/208/230	60 Hz	1 PH		
	SS-100-29	13660A	1 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	*Modelo con terminación 45 en el código es enumeración 2011.							
	Paquete de Accesorios:							
	1	Syphon Breaker						
	2	Valvúla Control de Flujo (5 GPM)						
	Dependiendo del tipo de corriente y adaptador de montaje que se va utilizar se determinan los siguientes accesorios:							
					Opción 1	Opción 2	Opción 3	
3	Valvúla Selenoide				120 V	220 V	440 V	
4	Centro de control				MRS-6/120V/1	MRS-7/220V/1 MRS-8/220V/3	MRS-9/440V/3	
5	Adaptador de montaje				5	7		

 ENTREGA INMEDIATA (Embarcarse de 24 a 48 horas una vez realizado y confirmado el pago)

Los productos no marcados con el icono de entrega inmediata () , el tiempo de entrega es de 8 semanas a partir de la fecha de pedido junto con el pago del anticipo de mínimo el 50% del total del pedido.

Trituradores de desperdicios Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas					
	Modelo	Código Triturador	HP	VOLTIOS	Hz	FASE		
	SS-200-27	13663	2 HP	115/208/230	60 Hz	1 PH		
	SS-200-29/ SS-200-34*	13663M	2 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	*Modelo con terminación 34 en el código es enumeración 2011.							
	Paquete de Accesorios:							
	1	Syphon Breaker						
2	Valvula Control de Flujo (7 GPM)							
Dependiendo del tipo de corriente y adaptador de montaje que se va utilizar se determinan los siguientes accesorios:								
						Opción 1	Opción 2	Opción 3
3	Valvula Selenoide					120 V	220 V	440 V
4	Centro de control					MRS-6/120V/1	MRS-7/220V/1 MRS-8/220V/3	MRS-9/440V/3
5	Adaptador de montaje					5	7	



SS-200-27
SS-200-29/ SS-200-34*

Trituradores de desperdicios Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas					
	Modelo	Código Triturador	HP	VOLTIOS	Hz	FASE		
	SS-300-25/ SS-300-28*	13389C	3 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	*Modelo con terminación 28 en el código es enumeración 2011.							
	Paquete de Accesorios:							
	1	Syphon Breaker						
	2	Valvula Control de Flujo (8 GPM)						
Dependiendo del tipo de corriente y adaptador de montaje que se va utilizar se determinan los siguientes accesorios:								
						Opción 1	Opción 2	Opción 3
3	Valvula Selenoide					120 V	220 V	440 V
4	Centro de control					MRS-6/120V/1	MRS-7/220V/1 MRS-8/220V/3	MRS-9/440V/3
5	Adaptador de montaje					5	7	

SS-300-25/ SS-300-28*



ENTREGA INMEDIATA (Embarcarse de 24 a 48 horas una vez realizado y confirmado el pago).

Los productos no marcados con el icono de entrega inmediata (🚚🔌), el tiempo de entrega es de 8 semanas a partir de la fecha de pedido junto con el pago del anticipo de mínimo el 50% del total del pedido.

Trituradores de desperdicios Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas					
	Modelo	Código Triturador	HP	VOLTIOS	Hz	FASE		
	SS-500-28	13390C	5 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
	SS-1000-10		10 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH		
<p>Los 2 últimos modelos solo se comercializan incluyendo el paquete de accesorios. Importante: Especificar el tipo de corriente que se va conectar el producto y el número de adaptador para el montaje que necesita. Al decidir estas opciones se especifican los accesorios.</p>								



ENTREGA INMEDIATA (Embarcarse de 24 a 48 horas una vez realizado y confirmado el pago).

Los productos no marcados con el icono de entrega inmediata () , el tiempo de entrega es de 8 semanas a partir de la fecha de pedido junto con el pago del anticipo de mínimo el 50% del total del pedido.

Sistema Waste Xpress con adaptador de collar de montaje	Código	Especificaciones Técnicas			
	Modelo	HP	VOLTIOS	Hz	FASE
	WX500-6-WX101 *Con collar montaje 6	3 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH
	WX500-7-WX101 *Con collar montaje 7	3 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH
Características importantes del Sistema Waste Xpress: <ul style="list-style-type: none"> • Especificaciones eléctricas: 208-230 ó 460V en 3 PH • Reduce el volumen de basura hasta un 85% • Capacidad de trituración por hora de 318 kilos de desperdicio de comida • Ajustable a instalar debajo de una mesa de trabajo de mínimo 34" de altura • Fabricado en acero inoxidable • No requiere herramientas para la limpieza del equipo • Mínimo consumo de agua • 1 año de garantía completa sobre el producto 					
Paquete de Accesorios para Sistema Waste Xpress a instalarse con collar montaje 6 ó 7:					
1	Triturador SS-500				
2	Syphon Breaker				
3	Valvúla Control de Flujo (8 GPM)				
4	Reductor 3" a 2"				
5	Contenedor de basura plástico 10 galones				
Dependiendo del tipo de corriente y adaptador de montaje que se va utilizar se determinan los siguientes accesorios:					
		Opción 1	Opción 2		
6	Pulpadora/Secadora de desperdicios	WX-8 208/230/60/3	WX-9 460/60/3		
7	Centro de control Waste Xpress	WX101A-3, 1/2-10HP 208-240V/3	WX101A-4, 1/2-10HP 380-460V/3		
8	Valvúla Selenoide	220 V	440 V		
9	Adaptador collar de montaje	6	7		
Este sistema incluye todo el equipo y accesorios para la operación, excepto la mesa o superficie de trabajo y la mezcladora del fregadero.					

Los productos no marcados con el icono de entrega inmediata (🚚), el tiempo de entrega es de 8 semanas a partir de la fecha de pedido junto con el pago del anticipo de mínimo el 50% del total del pedido.

Sistema Waste Xpress con Bowl 18" Tipo A	Código		Especificaciones Técnicas			
	Modelo	HP	VOLTIOS	Hz	FASE	
	WX500-18A-WX101 *Con bowl 18" A.	3 HP	208/230/460	60 Hz	3 PH	
	<p>Características importantes del Sistema Waste Xpress:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especificaciones eléctricas: 208-230 ó 460V en 3 PH • Reduce el volumen de basura hasta un 85% • Capacidad de trituración por hora de 318 kilos de desperdicio de comida • Ajustable a instalar debajo de una mesa de trabajo de mínimo 34" de altura • Fabricado en acero inoxidable • No requiere herramientas para la limpieza del equipo • Mínimo consumo de agua • 1 año de garantía completa sobre el producto 					
Paquete de Accesorios para Sistema Waste Xpress a instalarse con bowl 18" tipo A						
1	Triturador SS-500					
2	Syphon Breaker					
3	Valvula Control de Flujo (8 GPM)					
4	Reductor 3" a 2"					
5	Contenedor de basura plástico 10 galones					
6	Bowl Assy Sink 18" BAF/REC					
7	Removable Splash Baffle					
8	18" Sink Cover					
Dependiendo del tipo de corriente y adaptador de montaje que se va utilizar se determinan los siguientes accesorios:						
		Opción 1		Opción 2		
9	Pulpadora/Secadora de desperdicios	WX-8 208/230/60/3		WX-9 460/60/3		
10	Centro de control Waste Xpress	WX101A-3, 1/2-10HP 208-240V/3		WX101A-4, 1/2-10HP 380-460V/3		
11	Valvula Selenoide	220 V		440 V		
Este sistema incluye todo el equipo y accesorios para la operación, excepto la mesa o superficie de trabajo y la mezcladora del fregadero.						



ENTREGA INMEDIATA (Embarcarse de 24 a 48 horas una vez realizado y confirmado el pago).

Los productos no marcados con el icono de entrega inmediata (🚚), el tiempo de entrega es de 8 semanas a partir de la fecha de pedido junto con el pago del anticipo de mínimo el 50% del total del pedido.

Referencia de código e imagen de cada Accesorios		Código de pieza	Descripcion		
1	Soportes a piso		11757C	Paquete de soportes a piso con set de 2.	
2	Syphon Breaker		11477	Syphon Breaker	
3	Válvula Control de Flujo		13763B	Valvula Control de Flujo (5 GPM)	
			13763C	Valvula Control de Flujo (7 GPM)	
			13763D	Valvula Control de Flujo (8 GPM)	
4	Válvula Selenoide		14495	Valvula Selenoide a 120V	
			14496	Valvula Selenoide a 220V	
			11485A/14497	Valvula Selenoide a 440V	
5	Centro de control		15259	MRS- 14 A 120V	
			15259A	MRS- 15 A 220V	
			15259B	MRS- 16 A 220V	
			15259C	MRS- 17 A 440V	
6	Adaptador de montaje		12506	Anillo de montaje/Adaptador #5 (3 1/2")	
				12504	Anillo de montaje/Adaptador #6 (6 1/2 / 7 1/2")
					12505

Los productos no marcados con el icono de entrega inmediata () , el tiempo de entrega es de 8 semanas a partir de la fecha de pedido junto con el pago del anticipo de mínimo el 50% del total del pedido.

Bowl Assemblies		
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	
	<p>Type "A"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12", 15", 18" • Includes removable splash baffle, bowl cover, mounting adaptor. 	
	<p>Type "B"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12", 15", 18" • Includes stainless sleeve guard, removable splash baffle, mouting adaptor. 	
	<p>Type "C"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12" , 15" • Includes removable splash baffle, mounting adaptor. 	
	<p>Magnetic Silver Saver - Trough Mount (13983)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mounts on trough systems to keep flatware out of dispos- 	

Dispensadores de Agua Caliente Comerciales	Código		Especificaciones Técnicas	
	Modelo	Código	Descripción	Acabado
	C1300	44009A	C1300-SS-2 ENG/SPA 1300W/115V.	Cromo
	<p>Características importantes del Dispensador de Agua Caliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanque_ 2/3 galones de acero inoxidable (Cada unidad de grifo ya incluye el tanque.) • Flujo de Agua_ 1/2-3/4 gpm a 50 psi • Capacidad_ 100 tazas a 98 C x hora • Voltios_ 115V • El sistema mantiene y dosifica agua casi hirviendo a 98°C. 			
C1300				



ENTREGA INMEDIATA (Embarcarse de 24 a 48 horas una vez realizado y confirmado el pago).

Los productos no marcados con el icono de entrega inmediata () , el tiempo de entrega es de 8 semanas a partir de la fecha de pedido junto con el pago del anticipo de mínimo el 50% del total del pedido.



📍 Oficinas Corporativas Artexa
Cañón Grande 7720, Col. La Estanzuela
Monterrey, N.L. 64984
T: (81) 8625 5000 info@artexa.com

📍 Artexa Experience & Design Center Mexico City
Homero 1433 Mezzanine Col. Polanco II Secc.
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11540
T: (81) 8625 5090 / 5091 citas@artexa.com

📍 Taller de Arquitectura Artexa
Rubén Darío 1533 Piso 6B
Col. Providencia Sección 4
C.P. 44639 Guadalajara, Jalisco.

 www.artexa.com

 [ArtexaMx](https://www.facebook.com/ArtexaMx)

 [artexamx](https://www.instagram.com/artexamx)

 [Artexamex](https://www.pinterest.com/Artexamex)

 [ArtexaMx](https://www.youtube.com/ArtexaMx)

 [artexamx](https://www.tiktok.com/artexamx)

 [Artexa-mexico](https://www.linkedin.com/company/Artexa-mexico)