


Panaria
ceramica

Pisos y Recubrimientos

COD-11112024



GRANFORMATO





SERIE CALACATTA



PZ7TYYX0
CALACATTA LUX WHITE 300X100
ACABADO: PULIDO BRILLANTE



PZ7TY00A
CALACATTA SOFT WHITE 300X100
ACABADO: SATINADO

Formato - 300X100 | Tipo de Material: Porcelanato Masa Coloreada | Categoría: Porcelanatos | Unidad: m² | m² por caja: 3m² / 1 pieza | Origen: Italia

USOS Y
CARACTERÍSTICAS

- Medidas basadas en milímetros
-  Pulido Brillante
 -  Satín
 -  Rectificado
 -  Piso
 -  Muro
 -  Interior
 -  Exterior
 -  Residencial
 -  Técnico Comercial
 -  Espesor 5,5 mm
 -  16 caras



_SERIE STONE TRACE



PZ6ST00A
STONE TRACE ABYSS 120X278
ACABADO: MATE




PZ6ST10
STONE TRACE CREEK 120X278
ACABADO: MATE



PZ6ST40
STONE TRACE HOLLOW 120X278
ACABADO: MATE

Formato - 120X278 | Tipo de Material: Porcelanato Masa Coloreada | Categoría: Porcelanatos | Unidad: m² | m² por caja: 3.336m² / 1 pieza | Origen: Italia


USOS Y CARACTERÍSTICAS



Medidas basadas en milímetros



_SERIE STONE TRACE



PZ8ST40
STONE TRAE HOLLOW - 6mm
120X120
ACABADO: MATE



PZ8ST10
STONE TRACE CREEK - 6mm
120X120
ACABADO: MATE



PZ8ST00A
STONE TRACE ABYSS - 6mm
120X120
ACABADO: MATE

Formato - 120X120 | Tipo de Material: Porcelanato Masa Coloreada | Categoría:Porcelanatos | Unidad: m² | m² por caja: 2.88m² / 2 piezas | Origen: Italia

USOS Y
CARACTERÍSTICAS

- Medidas basadas en milímetros
- Mate
 - Rectificado
 - Piso
 - Muro
 - Interior
 - Exterior
 - Residencial
 - Comercial
 - Espesor 6 mm
 - 16 caras

FORMATO REGULAR



PGKP920
SUBURB GREY 20X40
ACABADO: ANTI SLIP



PGKP910
COUNTY BEIGE 20X40
ACABADO: ANTI SLIP



PGBP920
SUBURB GREY 20X30
ACABADO: ANTI SLIP



PGBP910
COUNTY BEIGE 20X30
ACABADO: ANTI SLIP

Formato - 20X40	Tipo de Material: Porcelanato Masa Coloreada	Categoría: Porcelanatos	Unidad: m²	m² por caja: .808m² / 10 piezas	Origen: Italia
Formato - 20X30	Tipo de Material: Porcelanato Masa Coloreada	Categoría: Porcelanatos	Unidad: m²	m² por caja: .906m² / 15 piezas	Origen: Italia

USOS Y
CARACTERÍSTICAS



Anti Slip



Rectificado



Piso



Muro



Interior



Exterior



Residencial



Técnico
Comercial



12 mm
Espesor



Más de
100 caras

Medidas basadas en milímetros

_SIMBOLOGÍA



Acabado Natural



Acabado Satín



Acabado Pulido Brillante



Acabado Mate



Acabado Mate Texturizado



Relieve



Rectificado



Espesor



Anti Slip



Gran Formato



Cantidad de caras de la pieza



Anti hielo



Antibacterial



Ultra ligero



Uso para piso



No permitido su uso en pisos



Uso en muro



Junta. Espacio para instalación



Desface necesario para instalación



De uso en interior



De uso en exterior



Residencial



Comercial ligero



Comercial

Tecnología
PR () T E C T

Antibacterial Certificado por Panaria

Tecnología
StepWise

Tecnología con alto grado de resistencia al deslizamiento, superficie suave al tacto y fácil de limpiar.



📍 Oficinas Corporativas Artexa
Cañón Grande 7720, Col. La Estanzuela
Monterrey, N.L. 64984
T: (81) 8625 5000 info@artexa.com

📍 Artexa Experience & Design Center Mexico City
Homero 1433 Mezzanine Col. Polanco II Secc.
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11540
T: (81) 8625 5090 / 5091 citas@artexa.com

📍 Taller de Arquitectura Artexa
Rubén Darío 1533 Piso 6B
Col. Providencia Sección 4
C.P. 44639 Guadalajara, Jalisco.

 www.artexa.com  [ArtexaMx](#)  [artexamx](#)  [Artexamex](#)  [ArtexaMx](#)  [artexamx](#)  [Artexa-mexico](#)

Contáctanos: contacto@artexa.com

O llama al: **81 2039 1646**