

PITT

COOKING

Catálogo 2025



UN SISTEMA DE COCCIÓN

sin límites


¿Qué es PITT cooking?

PITT cooking en tu encimera favorita.

Gracias a su diseño, los fuegos PITT cooking se pueden instalar en cualquier tipo de cocina: clásica, rural, contemporánea, minimalista y en todo tipo de encimeras: porcelánicas, compuesto de cuarzo, granito natural, mármol, micro-cemento, cristal o acero inoxidable, con la excepción de encimeras laminadas HPL, Solid Surface o de madera maciza.

Su técnica especial esta patentada y asegura una transferencia mínima de calor a la encimera.






Plato soporte doble esmalte
acabado hierro fundido

Quemador en hierro
fundido y latón

Mando de aluminio anodizado en negro

Parrilla en hierro fundido



¿Qué es PITT cooking?

PITT cooking te propone la mayor distancia entre quemadores, 8 cm más que cualquier otra placa de gas del mercado. Una mayor distancia entre quemadores te permitirá utilizar ollas y sartenes grandes a la vez, sin que se toquen entre ellas. Esta fue una de las principales razones que inspiró el proyecto de **PITT cooking** en sus inicios. Ahora podrás utilizar todas tus sartenes, ollas, cazuelas e incluso el WOK, todo al mismo tiempo.

¿Qué es PITT cooking?

Calidad y seguridad.

La cocción PITT tiene la marca de calidad oficial Kiwa GASTEC QA. Este prestigioso sello garantiza a los usuarios la certeza de que su producto (gas) cumple con los requisitos más altos en términos de calidad, funcionalidad y seguridad.

PITT cooking tiene una garantía completa de cinco años en el sistema de cocción a gas.




¿Qué es PITT cooking?

Fácil Limpieza

Después de cocinar, las partes del quemador se pueden desmontar fácilmente para su limpieza. La ausencia de esquinas y bordes combinada con un fácil desmontaje de sus componentes, hacen de PITT cooking un producto muy cómodo de usar y mantener.



Estropajo recomendado



Estropajo metálico no recomendado



No recomendamos lavar en lavavajillas



Quemadores

Máxima calidad y potencia.

Los quemadores de PITT cooking son robustos, de alta calidad y con llamas poderosas. Disponemos de tres quemadores diferentes: pequeño, mediano y uno grande de doble corona combinado con Wok. Siéntete como un chef profesional en tu propia cocina con la gama “BLACK EDITION” acabado en negro o “PROFESIONAL PITT” acabado en latón.



2kW

Quemador pequeño

Potencia mínima: 0,3 kW

Potencia máxima: 2 kW

Tamaño: ø230 mm

Encendido automático por chispa: ✓

Protección de la llama: ✓



3kW

Quemador mediano

Potencia mínima: 0,3 kW

Potencia máxima: 3 kW

Tamaño: ø230 mm

Encendido automático por chispa: ✓

Protección de la llama: ✓



5kW

Wok combinado / Quemador a fuego lento

Potencia mínima: 0,2 kW

Potencia máxima: 5 kW

Tamaño: ø270 mm

Encendido automático por chispa: ✓

Protección de la llama: ✓

Quemadores

Elige tu quemador favorito

Black Edition

Quemadores de hierro fundido en acabado negro.

FULL BLACK



Edición Profesional

Quemadores de latón y hierro fundido.





Mandos

Top Side

En los modelos de cocción PITT Top Side, los mandos de control se colocan en la parte superior de la encimera.

- Mando de aluminio anodizado en negro
- Diseño hergonómico y minimalista
- Capa superior suave al tacto

Front Side

En los modelos de cocción PITT Front Side, los mandos de control se colocan en la parte frontal del panel de cocina.

- Mando de aluminio anodizado en negro
- Diseño hergonómico y minimalista
- Capa superior suave al tacto



Gama

Elige tu configuración personalizada.

La cocción PITT ofrece una gama de 20 configuraciones diferentes.

Todos estos modelos se pueden combinar entre sí. Su configuración de cocina personalizada ideal, con su comportamiento de cocina personal y el espacio disponible en la cocina como punto de partida.

Akan*



Altar*



Azuma*



Air*



Baluran*



Bennett*



Baula*



Bely*



Bromo



Cima*



Capital*



Cusin



Colo



Danau



Drum



Dempo



Elbrus



Enep



Ebeko



Foessa



Modelos Base y Precios



Azuma



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
51.01.04.106	* Azuma, 1 Burner, NG, Professional version TOP SIDE
71.01.04.106	* Azuma, 1 Burner, NG, Professional version FRONT SIDE
52.05.05.106	* 1-Pitt Cooking module Azuma Black Top Side LP gas G31/27,5

*Hasta agotar existencias.

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31.05.05.003	Gas Conversion Kit. 1 PITT Azuma to LP.
40.00.001	Support Bar



Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

FICHA TÉCNICA AZUMA



Modelo	Azuma (Top Side)
Potencia	1x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 213 H: 89 mm
Altura total debajo encimera	119 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	300 mm
Fondo mínimo de la encimera	600 mm
Grueso encimera	4 - 35 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black

Modelo	Azuma (Front Side)
Potencia	1x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 213 H: 134 mm
Altura total debajo encimera	164 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	300 mm
Fondo mínimo de la encimera	650 mm
Grueso encimera	4 - 25 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black



Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

Cusin



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50.01.04.111	* Cusin, 3 Burner, NG, Original version TOP SIDE
70.01.04.111	* Cusin, 3 Burner, NG, Original version FRONT SIDE

*Hasta agotar existencias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
52.01.04.111	Cusin, 3 Burner, NG, Black version TOP SIDE
52.05.05.111	Cusin, 3 Burner, LP, Black version TOP SIDE
51.01.04.111	Cusin, 3 Burner, NG, Professional version TOP SIDE
51.05.05.111	Cusin, 3 Burner, LP, Professional version TOP SIDE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
72.01.04.111	Cusin, 3 Burner, NG, Black version FRONT SIDE
72.05.05.111	Cusin, 3 Burner, LP, Black version FRONT SIDE
71.01.04.111	Cusin, 3 Burner, NG, Professional version FRONT SIDE
71.05.05.111	Cusin, 3 Burner, LP, Professional version FRONT SIDE

Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

ACCESORIOS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31.05.05.007	Gas Conversion Kit. 3 PITTS Cusin to LP
40.00.001	Support Bar

FICHA TÉCNICA CUSIN




Modelo	Cusin (Top Side)
Potencia	1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 853 H: 89 mm
Altura total debajo encimera	119 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	900 mm
Fondo mínimo de la encimera	600 mm
Grueso encimera	4 - 35 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black

Cusin Top Side



Modelo	Cusin (Front Side)
Potencia	1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 853 H: 134 mm
Altura total debajo encimera	164 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	900 mm
Fondo mínimo de la encimera	650 mm
Grueso encimera	4 - 25 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black

Cusin Front Side



Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

Dempo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
52.01.04.112	* Dempo, 4 Burner, NG, Blak version TOP SIDE
72.01.04.112	* Dempo, 4 Burner, NG, Blak version FRONT SIDE

*Hasta agotar existencias.

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31.05.05.009	Gas Conversion Kit. 4 PITTs to LP
31.02.02.009	Gas Conversion Kit. 4 PITTs to LP. Original. Front or Top side.
40.00.001	Support Bar



Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

FICHA TÉCNICA DEMPO



Modelo	Dempo (Top Side)
Potencia	1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 853 H: 89 mm
Altura total debajo encimera	119 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	900 mm
Fondo mínimo de la encimera	600 mm
Grueso encimera	4 - 35 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black

Modelo	Dempo (Front Side)
Potencia	1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 853 H: 134 mm
Altura total debajo encimera	164 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	900 mm
Fondo mínimo de la encimera	650 mm
Grueso encimera	4 - 25 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black



Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

Danau



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50.01.04.113	* Danau, 4 Burner, NG, Original version TOP SIDE
50.05.05.113	* Danau, 4 Burner, LP, Original version TOP SIDE

*Hasta agotar existencias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
52.01.04.113	Danau, 4 Burner, NG, Black version TOP SIDE
52.05.05.113	Danau, 4 Burner, LP gas, Black version TOP SIDE
51.01.04.113	Danau, 4 Burner, NG, Professional version TOP SIDE
51.05.05.113	Danau, 4 Burner, LP gas, Professional version TOP SIDE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
72.01.04.113	Danau, 4 Burner, NG, Black version FRONT SIDE
72.05.05.113	Danau, 4 Burner, LP gas, Black version FRONT SIDE
71.01.04.113	Danau, 4 Burner, NG, Professional version FRONT SIDE
71.05.05.113	Danau, 4 Burner, LP gas, Professional version FRONT SIDE

Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

ACCESORIOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31.05.05.009	Gas Conversion kit. 4 PITTS to LP
31.02.02.009	Gas Conversion kit. 4 PITTS to LP. Original. Front or Top side
40.00.001	Support Bar

FICHA TÉCNICA DANAU



Modelo	Danau (Top Side)
Potencia	1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 1157 H: 89 mm
Altura total debajo encimera	119 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	1200 mm
Fondo mínimo de la encimera	600 mm
Grueso encimera	4 - 35 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black

Modelo	Danau (Front Side)
Potencia	1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 1157 H: 134 mm
Altura total debajo encimera	164 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	1200 mm
Fondo mínimo de la encimera	650 mm
Grueso encimera	4 - 25 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black



Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

Drum



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50.01.04.114	* Drum, 4 Burner, NG, Original version TOP SIDE
50.05.05.114	* Drum, 4 Burner, LP, Original version TOP SIDE

*Hasta agotar existencias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
52.01.04.114	Drum, 4 Burner, NG, Black version TOP SIDE
52.05.05.114	Drum, 4 Burner, LP, Black version TOP SIDE
51.01.04.114	Drum, 4 Burner, NG, Professional version TOP SIDE
51.05.05.114	Drum, 4 Burner, LP, Professional version TOP SIDE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
72.01.04.114	Drum, 4 Burner, NG, Black version FRONT SIDE
72.05.05.114	Drum, 4 Burner, LP, Black version FRONT SIDE
71.01.04.114	Drum, 4 Burner, NG, Professional version FRONT SIDE
71.05.05.114	Drum, 4 Burner, LP, Professional version FRONT SIDE

Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

ACCESORIOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31.05.05.009	Gas Conversion kit. 4 PITTTS to LP
31.02.02.009	Gas Conversion kit. 4 PITTTS to LP. Original. Front or Top side
40.00.001	Support Bar

FICHA TÉCNICA DRUM



Modelo	Drum (Top Side)
Potencia	1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 1157 H: 89 mm
Altura total debajo encimera	119 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	1200 mm
Fondo mínimo de la encimera	600 mm
Grueso encimera	4 - 35 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black

Modelo	Drum (Front Side)
Potencia	1x 2 kW, 1x 3 kW, 2x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 1157 H: 134 mm
Altura total debajo encimera	164 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	1200 mm
Fondo mínimo de la encimera	650 mm
Grueso encimera	4 - 25 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black



Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
52.01.04.117	Enep, 5 Burner, NG, Black version TOP SIDE
52.05.05.117	Enep, 5 Burner, LP, Black version TOP SIDE
51.01.04.117	Enep, 5 Burner, NG, Professional version TOP SIDE
51.05.05.117	Enep, 5 Burner, LP, Professional version TOP SIDE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
72.01.04.117	Enep, 5 Burner, NG, Black version FRONT SIDE
72.05.05.117	Enep, 5 Burner, LP, Black version FRONT SIDE
71.01.04.117	Enep, 5 Burner, NG, Professional version FRONT SIDE
71.05.05.117	Enep, 5 Burner, LP, Professional version FRONT SIDE

Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

ACCESORIOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31.05.05.010	Gas Conversion Kit. 5 PITTS to LP. Professional. Front or top side.
40.00.001	Support Bar

FICHA TÉCNICA ENEP



Modelo	Enep (Top Side)
Potencia	2x 2 kW, 2x 3 kW, 1x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 853 H: 89 mm
Altura total debajo encimera	119 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	900 mm
Fondo mínimo de la encimera	600 mm
Grueso encimera	4 - 35 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black

Modelo	Enep (Front Side)
Potencia	2x 2 kW, 2x 3 kW, 1x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 853 H: 134 mm
Altura total debajo encimera	164 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	900 mm
Fondo mínimo de la encimera	650 mm
Grueso encimera	4 - 25 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black



Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

Elbrus



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
52.01.04.115	Elbrus, 5 Burner, NG, Black version TOP SIDE
52.05.05.115	Elbrus, 5 Burner, LP, Black version TOP SIDE
51.01.04.115	Elbrus, 5 Burner, NG, Professional version TOP SIDE
51.05.05.115	Elbrus, 5 Burner, LP, Professional version TOP SIDE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
72.01.04.115	Elbrus, 5 Burner, NG, Black version FRONT SIDE
72.05.05.115	Elbrus, 5 Burner, LP, Black version FRONT SIDE
71.01.04.115	Elbrus, 5 Burner, NG, Professional version FRONT SIDE
71.05.05.115	Elbrus, 5 Burner, LP, Professional version FRONT SIDE

Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

ACCESORIOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31.05.05.010	Gas Conversion Kit. 5 PITTS to LP. Professional. Front or top side.
40.00.001	Support Bar

FICHA TÉCNICA ELBRUS



Modelo	Elbrus (Top Side)
Potencia	2x 2 kW, 2x 3 kW, 1x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 853 H: 89 mm
Altura total debajo encimera	119 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	900 mm
Fondo mínimo de la encimera	600 mm
Grueso encimera	4 - 35 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black

Modelo	Elbrus (Front Side)
Potencia	2x 2 kW, 2x 3 kW, 1x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 853 H: 134 mm
Altura total debajo encimera	164 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	900 mm
Fondo mínimo de la encimera	650 mm
Grueso encimera	4 - 25 mm
Tipo de gas	Gas natural / Butano
Acabados	Professional Black



Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

Foessa



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50.01.04.124	* Foessa, 6 Burners, NG, Original version TOP SIDE
50.05.05.124	* Foessa, 6 Burners, LP, Original version TOP SIDE

*Hasta agotar existencias.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
52.01.04.124	Foessa, 6 Burners, NG, Black version TOP SIDE
52.05.05.124	Foessa, 6 Burners, LP, Black version TOP SIDE
51.01.04.124	Foessa, 6 Burners, NG, Professional version TOP SIDE
51.05.05.124	Foessa, 6 Burners, LP, Professional version TOP SIDE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
72.01.04.124	Foessa, 6 Burners, NG, Black version FRONT SIDE
72.05.05.124	Foessa, 6 Burners, LP, Black version FRONT SIDE
71.01.04.124	Foessa, 6 Burners, NG, Professional version FRONT SIDE
71.05.05.124	Foessa, 6 Burners, LP, Professional version FRONT SIDE

Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31.05.05.011	Gas Conversion Kit. 6 Burners NAT to LP.
40.00.001	Support Bar



FICHA TÉCNICA FOESSA



Modelo	Foessa (Top Side)
Potencia	2x 2 kW, 2x 3 kW, 2x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 1157 H: 89 mm
Altura total debajo encimera	119 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	1200 mm
Fondo mínimo de la encimera	600 mm
Grueso encimera	4 - 35 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black



Modelo	Foessa (Front Side)
Potencia	2x 2 kW, 2x 3 kW, 2x 0,2-5 kW
Dimensiones unidad placa	L: 503 B: 1157 H: 134 mm
Altura total debajo encimera	164 mm (incl. barras soporte)
Tamaño mínimo ancho mueble bajo	1200 mm
Fondo mínimo de la encimera	650 mm
Grueso encimera	4 - 25 mm
Tipo de gas	Gas natural / LP
Acabados	Professional Black



Todas las parrillas incluyen un SUPPORT BAR sin costo.

Accesorios Outdoor



Accesorios Outdoor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
42.00.011	1-PITT outdoor kit (Akan/Altar) TYPE OUTDOOR KIT A
42.00.012	1-PITT outdoor kit (Azuma/Air) TYPE OUTDOOR KIT A
42.00.020	2-PITT outdoor kit (Baluran/Bennett/Baula/Bely) TYPE OUTDOOR KIT B
42.00.030	3-PITT outdoor kit (Capital/Cima) TYPE OUTDOOR KIT C
42.01.001	Windshield Small
42.01.002	Windshield Big
42.02.001	Top cover 1-PITT TYPE OUTDOOR KIT A
42.02.002	Top cover 2-/3-PITT TYPE OUTDOOR KIT B/C
42.03.001	Bottom cover 1-PITT TYPE OUTDOOR KIT A
42.03.002	Bottom cover 2-/3-PITT TYPE OUTDOOR KIT B/C



📍 Oficinas Corporativas Artexa
Cañón Grande 7720, Col. La Estanzuela
Monterrey, N.L. 64984
T: (81) 8625 5000 info@artexa.com

📍 Artexa Experience & Design Center Mexico City
Homero 1433 Mezzanine Col. Polanco II Secc.
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11540
T: (81) 8625 5090 / 5091 citas@artexa.com

📍 Taller de Arquitectura Artexa
Rubén Darío 1533 Piso 6B
Col. Providencia Sección 4
C.P. 44639 Guadalajara, Jalisco.



www.artexa.com



ArtexaMx



artexamx




Artexamex



ArtexaMx



artexamx



Artexa-mexico